

## SNEP Linear

kiinnikkeet asennustavan mukaan  
fästena enligt installationsmetoden  
commercial brackets depending on the installation

Kiinnitystapa /  
Valaisinriipustuskisko

Monteringsmetod /  
Armaturskena

Mounting Method /  
Suspension rail

Kiinnike  
Fäste  
Mount

Mitat  
Mått  
Dimensions

Väri  
Färg  
Color

Materiaali  
Material



Linear P



Linear S



Linear S+ & SI



Linear SR

1250 mm  
kpl / st / pc.

1550 mm  
kpl / st / pc.

2440 mm  
kpl / st / pc.

Pinta-asennus  
Ytmontering  
Surface-mount

SJK 1



H = 61 mm  
W = 104 mm  
L\* = 40 mm

Anodisoitu harmaa  
Anodiserad grå  
Anodized gray

Alumiini  
Aluminium

2

2

3

MEK 70

SJK 4



H = 61 mm  
W = 70 mm  
L\* = 30 mm

Valkoinen  
Vit  
White  
RAL 9010

Alumiini  
Aluminium

2

2

3

MEK 110

SJK 5



H = 61 mm  
W = 110 mm  
L\* = 40 mm

Valkoinen  
Vit  
White  
RAL 9010

Alumiini  
Aluminium

2

2

3

Elwia MP-321

SJK 7



H = 49 mm  
W = 105 mm  
L\* = 40 mm

Valkoinen  
Vit  
White  
RAL 9010

Alumiini  
Aluminium


2

2

3

Elwia MP-311  
XYRV 108M

SJK 8



H = 49 mm  
W = 80 mm  
L\* = 40 mm

Valkoinen  
Vit  
White  
RAL 9010

Alumiini  
Aluminium

2

2

3

\* L = Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.  
**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.  
**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

## SNEP Linear

kiinnikkeet asennustavan mukaan  
fästena enligt installationsmetoden  
commercial brackets depending on the installation

Kiinnitystapa /  
Valaisinripustuskisko

Monteringsmetod /  
Armaturskena

Mounting Method /  
Suspension rail

Kiinnike  
Fäste  
Mount

Mitat  
Mått  
Dimensions

Väri  
Färg  
Color

Materiaali  
Material



Linear P



Linear S



Linear S+ & SI



Linear SR

1250 mm  
kpl / st / pc.

1550 mm  
kpl / st / pc.

2440 mm  
kpl / st / pc.


VRK 60

MEK 70

XYRV 106M

XYRV 106K

### SJK 15



H = 61 mm  
W = 71 mm  
L\* = 40 mm

Sähkösinkitty  
Galvaniserad  
Galvanized

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel

2


2

3

XYRV 108K

XYRV 108M

### SJK 16



H = 60 mm  
W = 85 mm  
L\* = 40 mm

Sähkösinkitty  
Galvaniserad  
Galvanized

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel

2

2


3

MEK 110

XYRV 112K

XYRV 112M

### SJK 17



H = 61 mm  
W = 125 mm  
L\* = 40 mm

Sähkösinkitty  
Galvaniserad  
Galvanized

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel

2

2

3

### SRPK 1-3



L\* = 1000 mm  
1400 mm  
1800 mm

Valkoinen  
Vit  
White  
RAL 9010

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel

2

2

2

Ramppiasennus:

Systemtak installation:

Ramp installation:

[https://snef.fi/application/files/3815/2949/2866/SNEP\\_Linear\\_ramppiasennuksen\\_kiskoali.pdf](https://snef.fi/application/files/3815/2949/2866/SNEP_Linear_ramppiasennuksen_kiskoali.pdf)

\* L = Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

## SNEP Linear

kiinnikkeet asennustavan mukaan  
fästena enligt installationsmetoden  
commercial brackets depending on the installation

Kiinnitystapa /  
Valaisinriipustusisko

Monteringsmetod /  
Armaturskena

Mounting Method /  
Suspension rail

Kiinnike  
Fäste  
Mount

Mitat  
Mått  
Dimensions

Väri  
Färg  
Color

Materiaali  
Material



Linear P



Linear S



Linear S+ & SI



Linear SR

1250 mm  
kpl / st / pc.

1550 mm  
kpl / st / pc.

2440 mm  
kpl / st / pc.

Kiinnitystapa / Valaisinriipustusisko	Kiinnike Fäste Mount	Mitat Mått Dimensions	Väri Färg Color	Materiaali Material	Linear P 1250 mm kpl / st / pc.	Linear S 1550 mm kpl / st / pc.	Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc.	Linear SR 2440 mm kpl / st / pc.
H-kiskoon H-skena H-rail	<b>SJK 3</b> 	H = 64 mm W = 45 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Teräs Stål Steel	2	2	2	3
Alakattoon Undertak Suspended Ceiling	<b>SJK 6</b> 	H = 71 mm W = 103 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Teräs Stål Steel	2	2	2	3
Vaakavaijeriin Horisontell tråd Horizontal wire	<b>SJK 9</b> 	H = 46 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	2	2	3
Putki Rörfäste Pipe bracket	<b>SJK 10</b> 	∅ 46-54 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	2	2	3

\* L = Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.  
**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.  
**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

## SNEP Linear

**kiinnikkeet asennustavan mukaan**  
**fästena enligt installationsmetoden**  
**commercial brackets depending on the installation**

Kiinnitystapa /  
Valaisinriipustusisko

Monteringsmetod /  
Armaturskena

Mounting Method /  
Suspension rail

Kiinnike  
Fäste  
Mount

Mitat  
Mått  
Dimensions

Väri  
Färg  
Color

Materiaali  
Material



Linear P



Linear S



Linear S+ & SI



Linear SR


1250 mm  
kpl / st / pc.

1550 mm  
kpl / st / pc.

2440 mm  
kpl / st / pc.

Seinäkiinnike 45°  
Väggfäste 45°  
Wall bracket 45°

SJK 11



H = 210 mm  
W = 90 mm  
L\* = 40 mm

Valkoinen  
Vit  
White  
RAL 9010

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel


2

2

3

Seinäkiinnike 90°  
Väggfäste 90°  
Wall bracket 90°

SJK 11



H = 210 mm  
W = 104 mm  
L\* = 40 mm

Valkoinen  
Vit  
White  
RAL 9010

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel

2

2

3

Seinäkiinnike  
Väggfäste  
Wall bracket

SJK 12



W = 58 mm  
L\* = 40 mm

Anodisoitu harmaa  
Anodiserad grå  
Anodized gray

Alumiini  
Aluminium


2

2

3

Virtakisko  
Trefas-skena  
Three-phase rail

SJK 13



H = 43 mm  
W = 35 mm  
L\* = 20 mm

Valkoinen  
Vit  
White  
RAL 9010

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel


2

2

3

Kaapelihylly  
Kabelstege  
Cable ladders

SJK 14



H = 10 mm

Sähkösinkitty  
Galvaniserad  
Galvanized

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel

2

2

3

\* L = Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.  
**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.  
**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

## SNEP Linear

kiinnikkeet asennustavan mukaan  
fästena enligt installationsmetoden  
commercial brackets depending on the installation

Kiinnitystapa /  
Valaisinriipustuskiisko

Monteringsmetod /  
Armaturskena

Mounting Method /  
Suspension rail

Kiinnike  
Fäste  
Mount

Mitat  
Mått  
Dimensions

Väri  
Färg  
Color

Materiaali  
Material



Linear P



Linear S



Linear S+ & SI



Linear SR


1250 mm  
kpl / st / pc.

1550 mm  
kpl / st / pc.

2440 mm  
kpl / st / pc.

Virtakiisko  
Trefas-skena  
Three-phase rail

SJK 18



H = 64 mm  
W = 46 mm  
L\* = 20 mm

Sähkösinkitty  
Galvaniserad  
Galvanized

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel


2

2

3

Elwia MP-321

SJK 21



H = 61 mm  
W = 104 mm  
L\* = 40 mm

Sähkösinkitty  
Galvaniserad  
Galvanized

Alumiini & Teräs  
Aluminium & Stål  
Aluminium & Steel

2

2

3

\* L = Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.

**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.

**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.